



# LINE

KATALÓG SORTIMENTU 2022



AKTUALIZÁCIA

**2022**

PLATNOSŤ OD  
20. 10. 2022

 **rubidea.cz**

1



11

## katalog sortimentu

1 - vodoinstalační materiál

1



2 - mosazné tvarovky

11



3 - nerezový program

21



4 - podlahové vytápění

27



5 - armatury k topení

35



21




27



35


# ▶ Kapitola 1



## V o d o i n s t a l a č n í m a t e r i á l

- 2 kulové kohouty H-LINE
- 4 zpětné klapky, filtry a sací koše H-LINE
- 5 rohové ventily H-LINE
- 7 přípojovací hadice H-LINE
- 8 lisovací tvarovky na Al-Pex trubky
- 10 svěrné tvarovky na Al-Pex trubky

2022



**Art. SD 8217.1**  
kulový kohout, provedení MMP,  
T = -20° – 150°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.1.010	3/8"	5,67	12 / 144
SD8217.1.015	1/2"	7,02	12 / 120
SD8217.1.020	3/4"	9,14	10 / 100
SD8217.1.025	1"	14,12	6 / 60
SD8217.1.032	1 1/4"	23,22	4 / 32
SD8217.1.040	1 1/2"	32,20	4 / 24
SD8217.1.050	2"	52,70	2 / 16
SD8217.1.065	2 1/2"	118,00	2 / 8
SD8217.1.080	3"	171,00	2 / 6
SD8217.1.100	4"	338,00	1 / 4



**Art. SD 8217.3**  
kulový kohout, provedení MMM,  
T = -20° – 150°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.3.010	3/8"	5,67	20 / 200
SD8217.3.015	1/2"	7,02	12 / 120
SD8217.3.020	3/4"	9,14	10 / 100
SD8217.3.025	1"	13,47	8 / 64




**Art. SD 8225**  
kulový kohout se šroubením  
T = -20° – 120°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8225.015	1/2"	8,57	12 / 120
SD8225.020	3/4"	15,92	10 / 100
SD8225.025	1"	25,70	6 / 60




**Art. SD 8239**  
kulový kohout s odvodněním  
T = -20° – 120°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8239.015	1/2"	9,59	8 / 80
SD8239.020	3/4"	13,06	6 / 60
SD8239.025	1"	15,92	4 / 40
SD8239.032	1 1/4"	24,10	4 / 32
SD8239.040	1 1/2"	43,30	2 / 16
SD8239.050	2"	56,70	2 / 12



**Art. SD 8217.2**  
kulový kohout, provedení ŠMP,  
T = -20° – 150°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.2.010	3/8"	5,67	20 / 200
SD8217.2.015	1/2"	6,49	12 / 120
SD8217.2.020	3/4"	9,59	10 / 100
SD8217.2.025	1"	14,65	6 / 60
SD8217.2.032	1 1/4"	24,90	4 / 32
SD8217.2.040	1 1/2"	34,30	4 / 24
SD8217.2.050	2"	59,20	2 / 16



**Art. SD 8217.4**  
kulový kohout, provedení ŠMM,  
T = -20° – 150°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.4.010	3/8"	5,80	20 / 200
SD8217.4.015	1/2"	6,73	12 / 120
SD8217.4.020	3/4"	9,59	10 / 100
SD8217.4.025	1"	15,84	6 / 60



**Art. SD 8504**  
zahradní kulový kohout  
s páčkou  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8504.015	1/2"	7,39	12 / 120
SD8504.020	3/4"	12,20	8 / 80
SD8504.025	1"	18,33	5 / 40



**Art. SD 8206**  
kulový kohout  
s filtrem  
T = -20° – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8206.015	1/2"	13,47	10 / 100
SD8206.020	3/4"	15,92	8 / 64
SD8206.025	1"	24,10	6 / 48



**Art. SD 8600**  
silnostěná ocelová páka pochrom.  
a potažená plastovou ochrannou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8600.1	3/8"; 1/2"; 3/4"	2,24	1 / 10
SD8600.2	1"	3,88	1 / 10
SD8600.3	1 1/4"; 1 1/2"	4,90	1 / 10
SD8600.4	2"	6,33	1 / 10
SD8600.5	2 1/2"; 3"; 4"	8,57	1 / 10

		<b>Art. 810</b> kulový vypouštěcí kohout s kovovou ovládací pákou	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
810.010	3/8"	<b>6,65</b>	20 / 180
810.015	1/2"	<b>7,71</b>	20 / 180
810.020	3/4"	<b>9,59</b>	16 / 144

		<b>Art. 810.1</b> kulový vypouštěcí kohout s teflonovým těsnícím kroužkem, niklovaný	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
810.1.015	1/2"	<b>9,76</b>	15 / 135

		<b>Art. SD 8240</b> kulový kohout se šroubením k čerpadlu 1"1/2 x 1" T = -20° – 150°C těsnění ucpávkou	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	<b>18,78</b>	8 / 64

		<b>Art. 458</b> kulový kohout (šroubení) k čerpadlu 1"1/2 x 1"	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
458	1"1/2 x 1"	<b>15,06</b>	1 / 100

		<b>Art. FO.350D-E</b> vypouštěcí ventil nastavitelný (otočný o 360°)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.350D-E	1/2"	<b>viz strana 42</b>	10 / 100



**Art. 13H**  
univernální zpětná klapka  
celokovová  
T = 110°C

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
13H.015	1/2"	<b>5,88</b>	1 / 10
13H.020	3/4"	<b>9,63</b>	1 / 10
13H.025	1"	<b>12,69</b>	1 / 10
13H.032	1"1/4	<b>19,80</b>	1 / 10
13H.040	1"1/2	<b>28,20</b>	1 / 1
13H.050	2"	<b>38,80</b>	1 / 1



**Art. 15**  
mosazný filtr Y

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
15.015	1/2"	<b>6,73</b>	12 / 120
15.020	3/4"	<b>9,14</b>	12 / 120
15.025	1"	<b>13,84</b>	8 / 96
15.032	1"1/4	<b>22,04</b>	5 / 50
15.040	1"1/2	<b>32,24</b>	3 / 30
15.050	2"	<b>52,30</b>	2 / 24
15.065	2"1/2	<b>105,70</b>	1 / 12
15.080	3"	<b>146,50</b>	1 / 8



**Art. 20**  
mosazný filtr z mosazi CW617N  
s odkalovacím kohoutem  
PN 16, T<sub>max</sub> = 120°C

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
20.015	1/2"	<b>17,55</b>	1 / 10
20.020	3/4"	<b>22,90</b>	1 / 10
20.025	1"	<b>30,60</b>	1 / 10
20.032	1"1/4	<b>38,80</b>	1 / 10
20.040	1"1/2	<b>60,80</b>	1 / 10
20.050	2"	<b>97,60</b>	1 / 5



**Art. 14**  
sací koš  
s nerezovým sítkem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
14.025	1"	<b>8,57</b>	10 / 100
14.032	1"1/4	<b>16,73</b>	6 / 48



**Art. 15F**  
náhradní sítko k filtru  
art. 15

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
15F.015	1/2"; ø 18,0 mm	<b>1,92</b>	1 / -
15F.020	3/4"; ø 23,5 mm	<b>2,53</b>	1 / -
15F.025	1"; ø 23,5 mm	<b>2,53</b>	1 / -
15F.032	1"1/4; ø 31,0 mm	<b>3,63</b>	1 / -
15F.040	1"1/2; ø 36,5 mm	<b>4,41</b>	1 / -
15F.050	2"; ø 46,0 mm	<b>5,47</b>	1 / -




**Art. 18**  
mosazný  
sací koš


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
18.025	1"	<b>11,84</b>	10 / 100
18.032	1"1/4	<b>16,12</b>	6 / 48
18.040	1"1/2	<b>26,50</b>	1 / 60

		<b>Art. 900</b> kulový rohový kohout s filtrem	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.1238B	1/2" x 3/8" bez matky	<b>5,51</b>	2 / 216
900.1212B	1/2" x 1/2" bez matky	<b>4,86</b>	2 / 216
900.1234B	1/2" x 3/4" bez matky	<b>5,27</b>	2 / 216

		<b>Art. SD 8607</b> rohový ventil (k dispozici pouze do vyprodání zásob)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8607.1238B	1/2" x 3/8" bez matky	<b>2,33</b>	2 / 200

		<b>Art. SD 1101</b> vřetenový rohový ventil bez matky	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD1101.1238	1/2" x 3/8"	<b>3,88</b>	1 / -


		<b>Art. 705</b> kulový pračkový kohout 1/2" x 3/4" bez zpětné klapky	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
705	1/2" x 3/4"	<b>5,51</b>	1 / 60

		<b>Art. 707</b> kulový pračkový kohout 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
707	1/2" x 3/4"	<b>6,90</b>	1 / 60

		<b>Art. 800</b> kombinovaný rohový ventil s funkcí zpětného ventilu	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
800	1/2" x 3/8" x 3/4"	<b>12,90</b>	1 / 50


		<b>Art. 801</b> kombinovaný rohový ventil VA Albertoni bez funkce zpětného ventilu	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
801	1/2" x 3/8" x 3/4"	<b>15,47</b>	1 / 10

		<b>Art. 708</b> vřetenový pračkový ventil bez zpětné klapky 1/2" x 3/4"	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
708	1/2" x 3/4"	<b>7,71</b>	1 / 100

		<b>Art. 222</b> pračkový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
222	1"1/2 x 1"	<b>10,57</b>	1 / 108


		<b>Art. 225</b> mezikus s ventilem pro připojení pračky	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
225	3/4" x 3/4" x 3/4"	<b>12,45</b>	1 / 60

		<b>Art. 225 PM</b> mezikus s ventilem pro připojení pračky, s převlečnou maticí	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
225PM	1"1/2 x 1"	<b>13,22</b>	1 / 80



**Art. 225 VENT**  
pračkový meziventil  
3/4" x 3/4" x 3/4"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	<b>7,55</b>	1 / -



**Art. 225 PROD**  
náhradní prodloužení  
k art. 225, 225 PM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
225PROD	1/2"	<b>6,00</b>	1 / 250




**Art. 225 VV**  
náhradní vršek ventilu  
k art. 225, 225 PM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
225VV	3/8"	<b>3,10</b>	1 / -



**Art. SAM**  
vršek ventilu  
pro vodovodní baterie SAM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.010	3/8"	<b>2,00</b>	1 / 500
SAM.010.P	3/8" porcelán	<b>3,06</b>	1 / 500
SAM.015	1/2"	<b>2,53</b>	1 / 350



**Art. SAM.K83**  
náhradní vršek do ventilu  
SLOVARM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.K83.015	1/2"	<b>6,90</b>	1 / 10
SAM.K83.020	3/4"	<b>8,12</b>	1 / 10




**Art. INOX 100 - 160**

 nerezové opletené hadičky  
s int. těsněním, EPDM  
9 x 13 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
INOX 100	Š 3/8" x M 3/8"	2,33	2,57	2,69	2,86	3,06	3,47	4,00	4,53	5,55	-
INOX 130	Š 1/2" x M 1/2"	2,33	2,57	2,69	2,86	3,06	3,47	4,00	4,53	5,55	6,57
INOX 140	M 3/8" x M 3/8"	2,33	2,57	2,69	2,86	3,06	3,47	4,00	4,53	5,55	6,57
INOX 150	M 3/8" x M 1/2"	2,33	2,57	2,69	2,86	3,06	3,47	4,00	4,53	5,55	6,57
INOX 160	M 1/2" x M 1/2"	2,33	2,57	2,69	2,86	3,06	3,47	4,00	4,53	5,55	6,57
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10


**Art. INOX 230**

 nerezové opletené hadičky  
s int. těsněním, EPDM  
13 x 17 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
INOX 230	M 3/4" x M 3/4"	4,04	4,61	5,02	5,43	5,84	6,24	6,90	7,71	-
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-


**Art. 516**

 připojovací nerezové opletené  
hadičky k vodovodním bateriím  
s int. těsněním, EPDM  
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
516	M 10 x 1 x 3/8"	-	2,00	2,24	2,41	2,57	2,98	3,51	4,04	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-


**Art. 517**

 připojovací nerezové opletené  
hadičky k vodovodním bateriím  
s prodlouženým krčkem LONG  
s int. těsněním, EPDM  
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
517	M 10 x 1LONG x 3/8"	-	2,29	2,49	2,61	2,82	3,22	-	-	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-	-	-


**Art. PS 1925**

 napouštěcí pračková hadice  
s kolenem 3/4" x 3/4" MM  
s nerezovým opletem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1925.100	100 cm		1 / 10
PS1925.150	150 cm	<b>ceny naleznete</b>	1 / 10
PS1925.200	200 cm	<b>v hlavním ceníku</b>	1 / 10
PS1925.250	250 cm	<b>v kapitole 15</b>	1 / 10
PS1925.300	300 cm		1 / 10

# LISOVACÍ TVAROVKY


## na Al-Pex trubky s bezpečnostním prvkem SAFE PRESS

NOVINKA

Nezalisovaná fitinka



Zalisovaná fitinka



- Bezpečnostní prvek SAFE PRESS zapomenutý nezalisovaný spoj se projeví při tlakové zkoušce únikem, čímž se snadno identifikuje
- Lisovací profily TH, H, U, B, F, CH
- Tělo z mosazi CW617N
- Svěrný kroužek z nerezí AISI304L
- Závity dle ISO7/1
- Certifikace DVGW
- Made in ITALY



Art. H-LINE 1700

H-LINE  
přímý lisovací přechod  
vnější závit


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1700.015016	16 x 1/2"	4,04	1 / 10
H-LINE.1700.015020	20 x 1/2"	4,98	1 / 10
H-LINE.1700.020020	20 x 3/4"	5,76	1 / 10
H-LINE.1700.020026	26 x 3/4"	8,57	1 / 10
H-LINE.1700.025026	26 x 1"	10,16	1 / 10
H-LINE.1700.025032	32 x 1"	12,65	1 / 10



Art. H-LINE 1702

H-LINE  
přímý lisovací přechod  
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1702.015016	16 x 1/2"	4,45	1 / 10
H-LINE.1702.015020	20 x 1/2"	5,51	1 / 10
H-LINE.1702.020020	20 x 3/4"	6,41	1 / 10
H-LINE.1702.020026	26 x 3/4"	8,12	1 / 10
H-LINE.1702.025026	26 x 1"	10,00	1 / 10
H-LINE.1702.025032	32 x 1"	14,24	1 / 10



Art. H-LINE 1701

H-LINE  
přímá lisovací spojka  
oboustranná


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1701.016016	16 x 16	4,69	1 / 10
H-LINE.1701.020020	20 x 20	5,27	1 / 10
H-LINE.1701.026026	26 x 26	10,16	1 / 10
H-LINE.1701.032032	32 x 32	13,84	1 / 10



Art. H-LINE 1701


H-LINE  
přímá lisovací spojka  
oboustranná redukovávaná

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1701.020016	20 x 16	6,08	1 / 10
H-LINE.1701.026016	26 x 16	9,35	1 / 10
H-LINE.1701.026020	26 x 20	9,35	1 / 10
H-LINE.1701.032020	32 x 20	11,39	1 / 10
H-LINE.1701.032026	32 x 26	13,02	1 / 10



Art. H-LINE 1703  
H-LINE  
koleno lisovací

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1703.016016	16 x 16	<b>5,31</b>	1 / 10
H-LINE.1703.020020	20 x 20	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.1703.026026	26 x 26	<b>11,80</b>	1 / 10
H-LINE.1703.032032	32 x 32	<b>15,92</b>	1 / 10



Art. H-LINE 1706  
H-LINE  
nástěnka lisovací  
s vnitřním závitem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1706.015016	16 x 1/2"	<b>6,90</b>	1 / 10
H-LINE.1706.015020	20 x 1/2"	<b>7,96</b>	1 / 10




Art. H-LINE 1704  
H-LINE  
koleno lisovací  
vnější závít

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1704.015016	16 x 1/2"	<b>4,98</b>	1 / 10
H-LINE.1704.015020	20 x 1/2"	<b>5,43</b>	1 / 10
H-LINE.1704.020020	20 x 3/4"	<b>7,55</b>	1 / 10
H-LINE.1704.020026	26 x 3/4"	<b>9,67</b>	1 / 10
H-LINE.1704.025026	26 x 1"	<b>13,02</b>	1 / 10
H-LINE.1704.025032	32 x 1"	<b>14,65</b>	1 / 10



Art. H-LINE 1705  
H-LINE  
koleno lisovací  
vnitřní závít

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1705.015016	16 x 1/2"	<b>5,22</b>	1 / 10
H-LINE.1705.015020	20 x 1/2"	<b>5,51</b>	1 / 10
H-LINE.1705.020020	20 x 3/4"	<b>7,55</b>	1 / 10
H-LINE.1705.020026	26 x 3/4"	<b>9,35</b>	1 / 10
H-LINE.1705.025026	26 x 1"	<b>13,06</b>	1 / 10
H-LINE.1705.025032	32 x 1"	<b>13,88</b>	1 / 10



Art. H-LINE 1707  
H-LINE  
T-kus lisovací

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1707.161616	16 x 16 x 16	<b>7,31</b>	1 / 10
H-LINE.1707.202020	20 x 20 x 20	<b>9,76</b>	1 / 10
H-LINE.1707.262626	26 x 26 x 26	<b>19,14</b>	1 / 10
H-LINE.1707.323232	32 x 32 x 32	<b>25,70</b>	1 / 10




Art. H-LINE 1707  
H-LINE  
T-kus lisovací  
redukovaný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1707.201616	20 x 16 x 16	<b>10,16</b>	1 / 10
H-LINE.1707.201620	20 x 16 x 20	<b>11,31</b>	1 / 10
H-LINE.1707.202016	20 x 20 x 16	<b>10,16</b>	1 / 10
H-LINE.1707.202620	20 x 26 x 20	<b>15,47</b>	1 / 10
H-LINE.1707.261620	26 x 16 x 20	<b>17,02</b>	1 / 10
H-LINE.1707.261626	26 x 16 x 26	<b>19,06</b>	1 / 10
H-LINE.1707.262020	26 x 20 x 20	<b>17,10</b>	1 / 10
H-LINE.1707.262026	26 x 20 x 26	<b>17,92</b>	1 / 10
H-LINE.1707.262616	26 x 26 x 16	<b>17,92</b>	1 / 10
H-LINE.1707.262620	26 x 26 x 20	<b>17,92</b>	1 / 10
H-LINE.1707.322032	32 x 20 x 32	<b>25,70</b>	1 / 10
H-LINE.1707.322626	32 x 26 x 26	<b>26,50</b>	1 / 10
H-LINE.1707.322632	32 x 26 x 32	<b>26,50</b>	1 / 10




Art. H-LINE 1709  
H-LINE  
T-kus lisovací  
s vnitřním závitem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1709.161516	16 x 1/2" x 16	<b>8,94</b>	1 / 10
H-LINE.1709.201520	20 x 1/2" x 20	<b>9,35</b>	1 / 10
H-LINE.1709.202020	20 x 3/4" x 20	<b>14,24</b>	1 / 10
H-LINE.1709.262026	26 x 3/4" x 26	<b>14,24</b>	1 / 10
H-LINE.1709.322532	32 x 1" x 32	<b>26,90</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1600**  
H-LINE přímý svěrný přechod  
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1600.015016	16 x 1/2"	<b>2,82</b>	1 / 10
H-LINE.1600.015020	20 x 1/2"	<b>4,78</b>	1 / 10
H-LINE.1600.020020	20 x 3/4"	<b>5,14</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1601**  
H-LINE přímá svěrná spojka  
oboustranná

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1601.016016	16 x 16	<b>4,94</b>	1 / 10
H-LINE.1601.020016	20 x 16	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.1601.020020	20 x 20	<b>8,12</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1602**  
H-LINE přímý svěrný přechod  
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1602.015016	16 x 1/2"	<b>3,14</b>	1 / 10
H-LINE.1602.015020	20 x 1/2"	<b>5,27</b>	1 / 10
H-LINE.1602.020020	20 x 3/4"	<b>5,43</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1603**  
H-LINE koleno svěrné  
oboustranné

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1603.016016	16 x 16	<b>5,27</b>	1 / 10
H-LINE.1603.020020	20 x 20	<b>7,55</b>	1 / 10



**Art. H-LINE 1604**  
H-LINE koleno svěrné  
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1604.015016	16 x 1/2"	<b>3,63</b>	1 / 10
H-LINE.1604.015020	20 x 1/2"	<b>5,67</b>	1 / 10
H-LINE.1604.020020	20 x 3/4"	<b>6,33</b>	1 / 10



**Art. H-LINE 1605**  
H-LINE koleno svěrné  
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1605.015016	16 x 1/2"	<b>4,04</b>	1 / 10
H-LINE.1605.015020	20 x 1/2"	<b>6,33</b>	1 / 10
H-LINE.1605.020020	20 x 3/4"	<b>6,73</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1606**  
H-LINE nástěnka svěrná  
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1606.015016	16 x 1/2"	<b>4,86</b>	1 / 10
H-LINE.1606.015020	20 x 1/2"	<b>6,90</b>	1 / 10
H-LINE.1606.020020	20 x 3/4"	<b>9,35</b>	1 / 10




**Art. H-LINE 1607**  
H-LINE  
T-kus svěrný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1607.161616	16 x 16 x 16	<b>6,73</b>	1 / 10
H-LINE.1607.201616	20 x 16 x 16	<b>10,00</b>	1 / 10
H-LINE.1607.201620	20 x 16 x 20	<b>11,22</b>	1 / 10
H-LINE.1607.202020	20 x 20 x 20	<b>10,41</b>	1 / 10



**Art. H-LINE 1608**  
H-LINE T-kus svěrný  
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1608.161516	16 x 1/2" x 16	<b>5,92</b>	1 / 10



**Art. H-LINE 1609**  
H-LINE T-kus svěrný  
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1609.161516	16 x 1/2" x 16	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.1609.202020	20 x 3/4" x 20	<b>11,63</b>	1 / 10


# ► Kapitola 2



## M o s a z n é t v a r o v k y

- 12 mosazné tvarovky H-LINE
- 17 šroubení H-LINE
- 18 hadicové spojky TDM
- 19 mosazné tvarovky silnostěnné


2022



Art. 1220

mosazné  
prodloužení  
(kované)


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1220.015.010	1/2" x 10 mm	1,63	10 / 600
1220.015.015	1/2" x 15 mm	2,08	10 / 500
1220.015.020	1/2" x 20 mm	2,49	10 / 400
1220.015.025	1/2" x 25 mm	2,90	10 / 350
1220.015.030	1/2" x 30 mm	3,18	10 / 300
1220.015.040	1/2" x 40 mm	3,51	10 / 250
1220.015.050	1/2" x 50 mm	3,88	10 / 200
1220.020.010	3/4" x 10 mm	2,41	10 / 400
1220.020.015	3/4" x 15 mm	2,78	10 / 300
1220.020.020	3/4" x 20 mm	3,47	10 / 300
1220.020.030	3/4" x 30 mm	4,45	10 / 200



Art. 1581

mosazná  
redukce ŠM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1581.008.006	1/4" x 1/8"	0,82	10 / 1000
1581.010.006	3/8" x 1/8"	1,47	10 / 1000
1581.010.008	3/8" x 1/4"	0,86	10 / 1000
1581.015.006	1/2" x 1/8"	1,55	1 / 1000
1581.015.008	1/2" x 1/4"	1,31	10 / 800
1581.015.010	1/2" x 3/8"	0,94	10 / 800
1581.020.010	3/4" x 3/8"	2,33	10 / 500
1581.020.015	3/4" x 1/2"	1,39	10 / 500
1581.025.015	1" x 1/2"	3,14	10 / 250
1581.025.020	1" x 3/4"	2,37	10 / 300
1581.032.015	1"1/4 x 1/2"	9,35	10 / 150
1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	5,67	10 / 150
1581.032.025	1"1/4 x 1"	4,86	10 / 200
1581.040.020	1"1/2 x 3/4"	9,35	10 / 150
1581.040.025	1"1/2 x 1"	8,90	10 / 150
1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4"	5,35	10 / 100
1581.050.025	2" x 1"	15,88	1 / 70
1581.050.032	2" x 1"1/4"	12,94	1 / 70
1581.050.040	2" x 1"1/2"	11,84	1 / 70
1581.065.050	2"1/2 x 2"	24,10	1 / -
1581.080.050	3" x 2"	56,70	1 / -
1581.080.065	3" x 2"1/2"	81,20	1 / -



Art. 1582

mosazný  
redukční kroužek ŠM


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1582.015.010	1/2" x 3/8"	1,10	10 / 100
1582.020.015	3/4" x 1/2"	1,47	10 / 100
1582.025.020	1" x 3/4"	2,45	10 / 100



Art. 1530

mosazné prodloužení

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1530.010.010	3/8" x 10	1,39	10 / 500
1530.010.015	3/8" x 15	1,59	10 / 400
1530.010.020	3/8" x 20	1,88	10 / 300
1530.010.030	3/8" x 30	2,65	10 / 250
1530.010.040	3/8" x 40	4,29	10 / 200
1530.010.050	3/8" x 50	4,69	10 / 200
1530.015.010	1/2" x 10	2,82	10 / 100
1530.015.015	1/2" x 15	3,22	10 / 100
1530.015.020	1/2" x 20	4,04	10 / 100
1530.015.025	1/2" x 25	4,45	10 / 100
1530.015.030	1/2" x 30	5,10	10 / 100
1530.015.040	1/2" x 40	6,49	10 / 100
1530.015.050	1/2" x 50	7,76	10 / 100
1530.015.060	1/2" x 60	6,20	1 / 250
1530.015.080	1/2" x 80	6,78	1 / 200
1530.015.100	1/2" x 100	8,65	1 / 150
1530.020.025	3/4" x 25	4,69	1 / 170
1530.020.040	3/4" x 40	5,88	1 / 120
1530.020.050	3/4" x 50	6,33	1 / 100
1530.025.010	1" x 10	4,49	1 / 300
1530.025.015	1" x 15	4,69	1 / 200
1530.025.020	1" x 20	4,98	1 / 150
1530.025.025	1" x 25	5,92	1 / 150
1530.025.030	1" x 30	6,73	1 / 150
1530.025.040	1" x 40	7,14	1 / 10
1530.025.050	1" x 50	8,57	1 / 10



Art. 1551

mosazná redukce  
(obrácená)  
vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1551.006.008	1/8" x 1/4"	2,12	10 / 100
1551.008.010	1/4" x 3/8"	1,88	10 / 1000
1551.008.015	1/4" x 1/2"	2,61	10 / 100
1551.010.015	3/8" x 1/2"	1,67	10 / 500
1551.010.020	3/8" x 3/4"	3,59	10 / 100
1551.015.020	1/2" x 3/4"	2,00	10 / 500
1551.015.025	1/2" x 1"	4,29	10 / 500
1551.015.032	1/2" x 1"1/4"	14,24	10 / 100
1551.020.025	3/4" x 1"	4,37	10 / 250
1551.020.032	3/4" x 1"1/4"	10,16	10 / 100
1551.025.032	1" x 1"1/4"	6,20	10 / 250
1551.025.040	1" x 1"1/2"	8,12	1 / -



**Art. 1552 A**  
mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552A.006	1/8" x 1/8"	<b>0,78</b>	10 / 1000
1552A.008	1/4" x 1/4"	<b>0,86</b>	10 / 800
1552A.010	3/8" x 3/8"	<b>0,98</b>	10 / 750
1552A.015	1/2" x 1/2"	<b>1,59</b>	10 / 500
1552A.020	3/4" x 3/4"	<b>2,41</b>	10 / 300
1552A.025	1" x 1"	<b>4,04</b>	10 / 250
1552A.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>6,33</b>	10 / 120
1552A.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>9,18</b>	1 / 100
1552A.050	2" x 2"	<b>14,65</b>	1 / 80
1552A.065	2"1/2 x 2"1/2	<b>39,60</b>	1 / -
1552A.080	3" x 3"	<b>91,80</b>	1 / -



**Art. 1553**  
mosazná  
jednoznačná vsuvka

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1553.008	1/4" x 1/4"	<b>2,82</b>	1 / -
1553.010	3/8" x 3/8"	<b>3,59</b>	1 / -
1553.015	1/2" x 1/2"	<b>3,14</b>	1 / -
1553.020	3/4" x 3/4"	<b>4,04</b>	1 / -
1553.025	1" x 1"	<b>5,31</b>	1 / -
1553.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>11,43</b>	1 / -
1553.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>12,65</b>	1 / -
1553.050	2" x 2"	<b>15,92</b>	1 / -



**Art. 1552 B**  
mosazná vsuvka ŠŠ  
redukovaná

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552B.008.006	1/4" x 1/8"	<b>1,18</b>	10 / 1000
1552B.010.008	3/8" x 1/4"	<b>1,14</b>	10 / 800
1552B.015.008	1/2" x 1/4"	<b>1,18</b>	10 / 600
1552B.015.010	1/2" x 3/8"	<b>1,59</b>	10 / 600
1552B.020.010	3/4" x 3/8"	<b>3,22</b>	10 / 400
1552B.020.015	3/4" x 1/2"	<b>2,29</b>	10 / 300
1552B.025.015	1" x 1/2"	<b>4,53</b>	10 / 250
1552B.025.020	1" x 3/4"	<b>3,47</b>	10 / 250
1552B.032.020	1"1/4 x 3/4"	<b>6,94</b>	10 / 200
1552B.032.025	1"1/4 x 1"	<b>6,08</b>	10 / 150
1552B.040.025	1"1/2 x 1"	<b>8,12</b>	10 / 120
1552B.040.032	1"1/2 x 1"1/4	<b>8,78</b>	10 / 100
1552B.050.025	2" x 1"	<b>13,88</b>	1 / 50
1552B.050.032	2" x 1"1/4	<b>17,96</b>	1 / 50
1552B.050.040	2" x 1"1/2	<b>13,47</b>	1 / 50
1552B.065.050	2"1/2 x 2"	<b>34,70</b>	1 / 10



**Art. 1710**  
mosazná vsuvka ŠŠ  
s bočním závitem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1710.025.008	1" x 1" x 1/4"	<b>10,98</b>	1 / 10
1710.025.015	1" x 1" x 1/2"	<b>11,80</b>	1 / 10
1710.032.008	1"1/4 x 1"1/4 x 1/4"	<b>20,00</b>	1 / 10
1710.032.015	1"1/4 x 1"1/4 x 1/2"	<b>22,45</b>	1 / 10
1710.040.015	1"1/2 x 1"1/2 x 1/2"	<b>31,43</b>	1 / 10
1710.050.015	2" x 2" x 1/2"	<b>36,33</b>	1 / 10



**Art. 1550**  
mosazné  
hrdlo MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550.006	1/8" x 1/8"	<b>1,59</b>	10 / 1000
1550.008	1/4" x 1/4"	<b>1,06</b>	10 / 1000
1550.010	3/8" x 3/8"	<b>1,59</b>	10 / 400
1550.015	1/2" x 1/2"	<b>2,20</b>	10 / 400
1550.020	3/4" x 3/4"	<b>3,14</b>	10 / 250
1550.025	1" x 1"	<b>5,67</b>	10 / 150
1550.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>11,84</b>	1 / 100
1550.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>13,06</b>	1 / 100
1550.050	2" x 2"	<b>15,92</b>	1 / 30




**Art. 1550 R**  
mosazné  
hrdlo MM  
redukované

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550R.010.008	3/8" x 1/4"	<b>2,65</b>	10 / -
1550R.015.010	1/2" x 3/8"	<b>2,00</b>	10 / 350
1550R.020.015	3/4" x 1/2"	<b>2,82</b>	10 / 250
1550R.025.015	1" x 1/2"	<b>4,78</b>	10 / 200
1550R.025.020	1" x 3/4"	<b>4,33</b>	10 / 150
1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	<b>11,84</b>	1 / 100
1550R.032.025	1"1/4 x 1"	<b>7,31</b>	1 / 100
1550R.040.025	1"1/2 x 1"	<b>17,96</b>	1 / 100
1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	<b>9,80</b>	1 / 60
1550R.050.040	2" x 1"1/2	<b>26,94</b>	1 / 50




**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované  
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



**Art. 1560**  
mosazné  
koleno MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1560.008	1/4" x 1/4"	<b>2,08</b>	10 / 500
1560.010	3/8" x 3/8"	<b>2,16</b>	10 / 400
1560.015	1/2" x 1/2"	<b>3,31</b>	10 / 250
1560.020	3/4" x 3/4"	<b>5,84</b>	10 / 150
1560.025	1" x 1"	<b>9,76</b>	10 / 80
1560.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>17,55</b>	5 / 50
1560.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>20,20</b>	1 / 40
1560.050	2" x 2"	<b>27,35</b>	1 / 25



**Art. 1561**  
mosazné  
koleno ŠM  
s lemem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1561.006	1/8" x 1/8"	<b>3,27</b>	10 / 100
1561.008	1/4" x 1/4"	<b>1,96</b>	10 / 400
1561.010	3/8" x 3/8"	<b>2,82</b>	10 / 350
1561.015	1/2" x 1/2"	<b>4,49</b>	10 / 200
1561.020	3/4" x 3/4"	<b>6,49</b>	10 / 120
1561.025	1" x 1"	<b>11,84</b>	10 / 100
1561.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>15,92</b>	1 / 50
1561.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>20,00</b>	1 / 25
1561.050	2" x 2"	<b>23,70</b>	1 / 20



**Art. 1561 B**  
mosazné  
koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1561B.010	3/8" x 3/8"	<b>3,96</b>	10 / 100
1561B.015	1/2" x 1/2"	<b>2,41</b>	10 / 200
1561B.020	3/4" x 3/4"	<b>4,45</b>	10 / 120
1561B.025	1" x 1"	<b>7,80</b>	10 / 100
1561B.032	1"1/4 x 1"1/4	<b>13,47</b>	1 / 50
1561B.040	1"1/2 x 1"1/2	<b>21,22</b>	1 / 25
1561B.050	2" x 2"	<b>26,12</b>	1 / 20



**Art. 1562**  
mosazné  
koleno ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1562.010	3/8" x 3/8"	<b>3,06</b>	10 / 350
1562.015	1/2" x 1/2"	<b>3,27</b>	10 / 200
1562.020	3/4" x 3/4"	<b>5,10</b>	10 / 200
1562.025	1" x 1"	<b>8,57</b>	10 / 100



**Art. 1570**  
mosazný  
T kus MMM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1570.008	1/4" x 1/4" x 1/4"	<b>2,41</b>	10 / 400
1570.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	<b>2,45</b>	10 / 250
1570.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	<b>4,04</b>	10 / 200
1570.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	<b>6,08</b>	10 / 150
1570.025	1" x 1" x 1"	<b>9,18</b>	1 / 100
1570.032	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	<b>20,82</b>	1 / 40
1570.040	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	<b>26,10</b>	1 / 30
1570.050	2" x 2" x 2"	<b>48,60</b>	1 / 20



**Art. 1570 R**  
mosazný T kus MMM redukovaný  
\* jiné dimenze naleznete  
v hlavním ceníku

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1570R.020.015	3/4" x 1/2" x 3/4"	<b>6,90</b>	10 / 100
1570R.025.015	1" x 1/2" x 1"	<b>10,98</b>	10 / 60
1570R.025.020	1" x 3/4" x 1"	<b>10,16</b>	10 / 60




**Art. 1572**  
mosazný  
T kus ŠŠŠ


objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1572.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	<b>4,12</b>	1 / -
1572.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	<b>4,94</b>	10 / 170
1572.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	<b>8,82</b>	10 / 100
1572.025	1" x 1" x 1"	<b>14,29</b>	10 / 60





		<b>Art. 1580</b> mosazný kříž	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1580.015	1/2"	<b>6,08</b>	5 / 150
1580.020	3/4"	<b>11,02</b>	5 / 80
1580.025	1"	<b>13,06</b>	1 / 50


		<b>Art. 1510</b> pěticestná armatura	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1510.82	82 x 1"	<b>13,47</b>	1 / 40

		<b>Art. 704</b> mosazná nástěnka 1/2'' x 1/2'' MM	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
704.015	1/2" x 1/2"	<b>5,31</b>	1 / -

		<b>Art. 1878</b> mosazná zátka (šestihran)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1878.006	1/8"	<b>1,06</b>	10 / 1000
1878.008	1/4"	<b>0,90</b>	10 / 1000
1878.010	3/8"	<b>0,94</b>	10 / 1000
1878.015	1/2"	<b>1,35</b>	10 / 1000
1878.020	3/4"	<b>1,59</b>	10 / 500
1878.025	1"	<b>3,80</b>	10 / 300
1878.032	1"1/4	<b>4,78</b>	1 / 170
1878.040	1"1/2	<b>8,98</b>	1 / 100
1878.050	2"	<b>11,84</b>	1 / 80

		<b>Art. 1880</b> mosazné víčko	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1880.006	1/8"	<b>2,00</b>	10 / 1000
1880.008	1/4"	<b>1,14</b>	10 / 1000
1880.010	3/8"	<b>1,06</b>	10 / 1000
1880.015	1/2"	<b>1,27</b>	10 / 1000
1880.020	3/4"	<b>1,88</b>	10 / 500
1880.025	1"	<b>2,53</b>	10 / 500
1880.032	1"1/4	<b>5,51</b>	10 / 250
1880.040	1"1/2	<b>8,57</b>	10 / 150
1880.050	2"	<b>11,84</b>	10 / 100

		<b>Art. 1600</b> průchodka k nádrži (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1600.015.010	1/2" x 3/8"	<b>6,94</b>	10 / 500
1600.020.015	3/4" x 1/2"	<b>7,76</b>	10 / 500
1600.025.020	1" x 3/4"	<b>8,98</b>	10 / 500

		<b>Art. 1583</b> mosazná matice úzká	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1583.010	3/8"	<b>1,06</b>	1 / -
1583.015	1/2"	<b>1,14</b>	1 / -
1583.020	3/4"	<b>1,18</b>	1 / -
1583.025	1"	<b>2,41</b>	1 / -
1583.032	1"1/4	<b>5,10</b>	1 / -
1583.040	1"1/2	<b>6,53</b>	1 / -
1583.050	2"	<b>10,61</b>	1 / -



**Art. 1500**  
hadičnik  
s vnějším závitem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1500.008.08	1/4" x 8	2,12	10 / 100
1500.008.10	1/4" x 10	2,24	10 / 100
1500.010.10	3/8" x 10	1,51	10 / 800
1500.010.14	3/8" x 14	1,51	10 / 600
1500.015.10	1/2" x 10	1,88	10 / 500
1500.015.12	1/2" x 12	2,00	10 / 500
1500.015.14	1/2" x 14	2,08	10 / 500
1500.015.18	1/2" x 18	2,20	10 / 500
1500.015.20	1/2" x 20	2,82	10 / 500
1500.020.14	3/4" x 14	3,84	10 / 400
1500.020.20	3/4" x 20	3,43	10 / 400
1500.020.25	3/4" x 25	4,12	10 / 400
1500.025.20	1" x 20	6,86	10 / 200
1500.025.25	1" x 25	4,90	10 / 200
1500.025.32	1" x 32	7,35	10 / 200
1500.032.25	1"1/4 x 25	14,29	1 / 10
1500.032.32	1"1/4 x 32	13,92	1 / 10
1500.032.40	1"1/4 x 40	14,69	1 / 10
1500.040.32	1"1/2 x 32	15,10	1 / 10
1500.040.40	1"1/2 x 40	15,90	1 / 10
1500.050.50	2" x 50	18,80	1 / 10



**Art. 1501**  
hadičnik  
s vnitřním závitem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1501.008.10	1/4" x 10	2,41	10 / 100
1501.010.10	3/8" x 10	1,88	10 / 1000
1501.010.14	3/8" x 14	2,00	10 / 800
1501.015.10	1/2" x 10	2,24	10 / 800
1501.015.12	1/2" x 12	3,43	10 / 500
1501.015.14	1/2" x 14	2,41	10 / 500
1501.015.20	1/2" x 20	3,10	10 / 500
1501.020.20	3/4" x 20	4,29	10 / 300
1501.025.25	1" x 25	5,92	10 / 150
1501.025.32	1" x 32	8,37	10 / 150
1501.032.40	1"1/4 x 40	14,50	1 / 10
1501.040.40	1"1/2 x 40	14,50	1 / 10
1501.040.50	1"1/2 x 50	13,47	1 / 10



**Art. 418**  
odbočka „Y“ mosazná  
ŠŠM 3/4"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
418	3/4" x 3/4" x 3/4"	8,00	1 / -



**Art. 490 C**  
odbočka „Y“ MMŠ  
(chromovaná)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
490C	MMŠ 1/2"	8,57	10 / 200



**Art. 491 C**  
T kus  
pro radiátorové žebříky  
MMŠ 1/2"  
(chromovaný)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
491C	MMŠ 1/2"	6,90	1 / 10




**Art. KP**  
koupelnové prodloužení  
do bytových jader  
1/2" x 3/4 ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
KP.075	75 mm	6,73	10 / 100
KP.095	95 mm	7,96	10 / 100
KP.115	115 mm	9,18	10 / 100




Art. R 51  
radiátorové pripojovací  
šroubení přímé  
s plochým těsněním TEMAFAST

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R51.010	3/8"	3,31	10 / 300
R51.015	1/2"	4,78	10 / 200
R51.020	3/4"	7,63	10 / 120
R51.025	1"	13,80	10 / 100
R51.032	1 1/4"	17,96	6 / 60
R51.040	1 1/2"	23,30	4 / 48
R51.050	2"	33,50	2 / 36



Art. R 50  
radiátorové pripojovací  
šroubení rohové  
s plochým těsněním TEMAFAST

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R50.010	3/8"	4,04	10 / 300
R50.015	1/2"	6,90	12 / 180
R50.020	3/4"	10,41	10 / 120
R50.025	1"	18,16	6 / 72
R50.032	1 1/4"	26,10	4 / 48
R50.040	1 1/2"	33,90	2 / 32
R50.050	2"	54,30	2 / 24



Art. R 59/60  
půlšroubení  
na ploché těsnění  
(sada včetně těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R59/60.015	3/4" x 1/2"	2,98	1 / 200
R59/60.020	1" x 3/4"	4,78	1 / 150
R59/60.025	1 1/4" x 1"	8,00	1 / -



Art. 29  
těsnění TEMAFAST  
červené barvy  
do radiátorových šroubení  
tloušťky 2 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
29.010	3/8", 19 x 11		1 / 100
29.015	1/2", 24 x 15		1 / 100
29.020	3/4", 30 x 22	<b>ceny naleznete v hlavním ceníku</b>	1 / 100
29.025	1", 38,5 x 30		1 / 100
29.032	1 1/4", 44,5 x 32		1 / 100
29.040	1 1/2", 52 x 41		1 / 100
29.050	2", 64,5 x 52		1 / 100



Art. 1522  
připojovací šroubení  
k vodoměrům (sada)  
(2 matky, 2 niplly, vč. těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1522.015	3/4" x 1/2"	5,67	set / 150
1522.020	1" x 3/4"	11,84	set / 50




Art. 457  
mosazné šroubení k čerpadlu  
vnitřní závit  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
457.1	1 1/2" x 1"	8,94	2 / 50
457.2	2" x 1 1/4"	15,92	2 / 50




Art. 460 MOSAZ  
šroubení k čerpadlu  
mosazné, vnější závit  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.1MOSAZ	1 1/2" x 1"	15,10	10 / 100
460.2MOSAZ	2" x 1 1/4"	19,20	2 / 50



Art. 459  
šroubení k čerpadlu  
černé  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
459.025	1 1/2" x 1"	8,12	10 / 100



Art. 460  
šroubení k čerpadlu  
černé, vnější závit  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.025	1 1/2" x 1"	8,12	10 / 100



**Art. 1472**  
mosazná  
hadicová spojka  
oboustranná

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1472.1511	1/2" x 11,2	<b>5,31</b>	10 / 50
1472.1515	1/2" x 14,7	<b>4,69</b>	10 / 50
1472.2017	3/4" x 16,7	<b>5,51</b>	10 / 50
1472.2020	3/4" x 19,7	<b>6,08</b>	10 / 50
1472.2526	1" x 25,6	<b>8,98</b>	10 / 50
1472.3233	1"1/4 x 33,0	<b>20,20</b>	10 / 50
1472.4040	1"1/2 x 40,0	<b>28,40</b>	10 / 50



**Art. 910**  
mosazná  
hadicová rychlospojka  
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
910.015	1/2"	<b>4,94</b>	10 / 50
910.020	3/4"	<b>4,94</b>	10 / 50
910.025	1"	<b>5,55</b>	10 / 50
910.032	1"1/4	<b>7,47</b>	10 / 50
910.040	1"1/2	<b>9,59</b>	10 / 50




**Art. 900**  
mosazný hadičník  
s rychlospojkou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.015	1/2" x 14,7	<b>4,65</b>	10 / 50
900.020	3/4" x 21,3	<b>5,35</b>	10 / 50
900.025	1" x 26,9	<b>6,78</b>	10 / 50
900.02530	1" x 30,0	<b>8,37</b>	10 / 50
900.032	1"1/4 x 33,5	<b>9,39</b>	10 / 50
900.03235	1"1/4 x 35,0	<b>12,86</b>	10 / 50
900.040	1"1/2 x 40,0	<b>12,45</b>	10 / 50




**Art. 1483**  
mosazná  
hadicová vsuvka

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1483.010	3/8" x 11,0	<b>2,65</b>	10 / 50
1483.015	1/2" x 14,5	<b>2,24</b>	10 / 50
1483.058	5/8" x 17,0	<b>2,69</b>	10 / 50
1483.020	3/4" x 19,0	<b>2,57</b>	10 / 50
1483.025	1" x 26,8	<b>4,29</b>	10 / 50
1483.032	1"1/4 x 32,0	<b>7,96</b>	10 / 50
1483.040	1"1/2 x 41,0	<b>15,50</b>	10 / 50



**Art. 1472A**  
mosazná  
hadicová spojka  
s převlečnou maticí

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1472A.1510	1/2" x 11,2	<b>2,78</b>	10 / 50
1472A.1515	1/2" x 14,7	<b>2,78</b>	10 / 50
1472A.2010	3/4" x 11,2	<b>2,78</b>	10 / 50
1472A.2015	3/4" x 14,7	<b>3,06</b>	10 / 50
1472A.2020	3/4" x 19,7	<b>3,43</b>	10 / 50
1472A.2520	1" x 20,8	<b>4,57</b>	10 / 50
1472A.2525	1" x 25,6	<b>5,06</b>	10 / 50
1472A.3225	1"1/4 x 25,6	<b>6,90</b>	10 / 50
1472A.3232	1"1/4 x 33,0	<b>14,08</b>	10 / 50
1472A.4032	1"1/2 x 33,0	<b>20,00</b>	10 / 50




**Art. 920**  
mosazná  
hadicová rychlospojka  
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
920.015	1/2"	<b>4,90</b>	10 / 50
920.020	3/4"	<b>5,10</b>	10 / 50
920.025	1"	<b>5,31</b>	10 / 50
920.032	1"1/4	<b>6,33</b>	10 / 50
920.040	1"1/2	<b>8,37</b>	10 / 50



**Art. 930.UNIV**  
mosazná zátka  
s rychlospojkou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
930.UNIV	-	<b>5,31</b>	1 / 10



**Art. 900.TESNENI**  
náhradní těsnění  
k art. 900, 910, 920

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.TESNENI	-	<b>1,02</b>	10 / 50



**Art. 1490T**  
mosazný  
hadicový T kus

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1490T.010	3/8" x 12,0	<b>6,94</b>	10 / 50
1490T.015	1/2" x 14,7	<b>8,98</b>	10 / 50
1490T.058	5/8" x 17,0	<b>7,76</b>	10 / 50
1490T.020	3/4" x 19,5	<b>10,60</b>	10 / 50
1490T.025	1" x 25,0	<b>15,90</b>	10 / 50



**Art. 1552A FD**  
mosazná vsuvka ŠŠ  
s masivní dosedací plochou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552A.010FD	3/8"	<b>1,59</b>	10 / 100
1552A.015FD	1/2"	<b>2,00</b>	10 / 100
1552A.020FD	3/4"	<b>3,63</b>	10 / 100
1552A.025FD	1"	<b>5,67</b>	10 / 100
1552A.032FD	1"1/4	<b>10,00</b>	10 / 100
1552A.040FD	1"1/2	<b>12,04</b>	10 / 100
1552A.050FD	2"	<b>20,00</b>	10 / 100



**Art. 1552B FD**  
mosazná vsuvka ŠŠ  
redukovaná  
s masivní dosedací plochou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	<b>3,47</b>	10 / 100
1552B.025.020FD	1" x 3/4"	<b>8,12</b>	10 / 100
1552B.032.025FD	1"1/4 x 1"	<b>11,84</b>	10 / 100
1552B.040.032FD	1"1/2 x 1"1/4	<b>13,88</b>	10 / 100



**Art. 1581 FD**  
mosazná redukce ŠM  
s masivní dosedací plochou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
1581.015.010FD	1/2" x 3/8"	<b>1,35</b>	10 / 100
1581.020.015FD	3/4" x 1/2"	<b>2,45</b>	10 / 100
1581.025.015FD	1" x 1/2"	<b>5,67</b>	10 / 100
1581.025.020FD	1" x 3/4"	<b>4,69</b>	10 / 100
1581.032.020FD	1"1/4 x 3/4"	<b>8,57</b>	10 / 100
1581.032.025FD	1"1/4 x 1"	<b>6,73</b>	10 / 100



**Art. 1550 FD**  
mosazné hrdlo MM  
silnostěnné

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550.010.010FD	3/8" x 3/8"	<b>2,24</b>	10 / 100
1550.015.015FD	1/2" x 1/2"	<b>2,65</b>	10 / 100
1550.020.020FD	3/4" x 3/4"	<b>4,90</b>	10 / 100
1550.025.025FD	1" x 1"	<b>6,73</b>	10 / 100



**Art. 1550R FD**  
mosazné hrdlo MM  
redukované  
silnostěnné

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550R.015.010FD	1/2" x 3/8"	<b>2,24</b>	10 / 100
1550R.020.015FD	3/4" x 1/2"	<b>4,29</b>	10 / 100
1550R.025.020FD	1" x 3/4"	<b>5,51</b>	10 / 100



# ▶ Kapitola 3



## N e r e z o v ý   p r o g r a m

22 nerezové kulové kohouty, klapky, filtry


23 nerezové tvarovky

2022




**Art. INOX 605**  
kulový kohout NEREZ G 316  
plnopřítokový, nerez 1.4408  
T = -50° – 180°C, PN 69  
uzamykatelná páka

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX605.008	1/4"	<b>22,90</b>	1 / -
INOX605.010	3/8"	<b>22,90</b>	1 / -
INOX605.015	1/2"	<b>21,20</b>	1 / -
INOX605.020	3/4"	<b>30,20</b>	1 / -
INOX605.025	1"	<b>43,30</b>	1 / -
INOX605.032	1"1/4	<b>63,30</b>	1 / -
INOX605.040	1"1/2	<b>89,40</b>	1 / -
INOX605.050	2"	<b>138,40</b>	1 / -
INOX605.065	2"1/2	<b>286,00</b>	1 / -
INOX605.080	3"	<b>408,00</b>	1 / -
INOX605.100	4"	<b>1.017,00</b>	1 / -



**Art. INOX 795**  
zahradní kulový kohout NEREZ  
uzamykatelná páka  
T = -10° – 150°C, PN 16  
AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX795.015	1/2"	<b>36,30</b>	1 / 1
INOX795.020	3/4"	<b>40,40</b>	1 / 1



**Art. INOX 250**  
filtr NEREZ s odkalovací zátkou  
T = -20° – 180°C, PN 63  
AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX250.008	1/4"	<b>20,00</b>	1 / -
INOX250.010	3/8"	<b>20,00</b>	1 / -
INOX250.015	1/2"	<b>20,00</b>	1 / -
INOX250.020	3/4"	<b>29,40</b>	1 / -
INOX250.025	1"	<b>36,30</b>	1 / -
INOX250.032	1"1/4	<b>50,20</b>	1 / -
INOX250.040	1"1/2	<b>66,10</b>	1 / -
INOX250.050	2"	<b>93,50</b>	1 / -



**Art. INOX 330**  
zpětná klapka NEREZ  
celokovová (těsnění PTFE)  
T = -10° – 180°C, PN 63  
AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX330.008	1/4"	<b>22,90</b>	1 / -
INOX330.010	3/8"	<b>22,90</b>	1 / -
INOX330.015	1/2"	<b>21,20</b>	1 / -
INOX330.020	3/4"	<b>25,70</b>	1 / -
INOX330.025	1"	<b>36,30</b>	1 / -
INOX330.032	1"1/4	<b>46,10</b>	1 / -
INOX330.040	1"1/2	<b>60,80</b>	1 / -
INOX330.050	2"	<b>89,40</b>	1 / -





**Art. INOX 1200**  
 navařovací kus NEREZ  
 se závitem  
 T = -25° – 180°C  
 nerez 1.4404 (AISI 316L)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1200.006.030	1/8" x 30	1,18	1 / 10
INOX1200.008.030	1/4" x 30	1,51	1 / 10
INOX1200.010.030	3/8" x 30	1,76	1 / 10
INOX1200.015.035	1/2" x 35	2,20	1 / 10
INOX1200.020.040	3/4" x 40	2,82	1 / 10
INOX1200.025.040	1" x 40	4,04	1 / 10
INOX1200.032.050	1"1/4 x 50	6,08	1 / 5
INOX1200.040.050	1"1/2 x 50	6,98	1 / 5
INOX1200.050.050	2" x 50	9,39	1 / 6
INOX1200.065.060	2"1/2 x 60	15,92	1 / 4
INOX1200.080.070	3" x 70	21,63	1 / 4
INOX1200.100.080	4" x 80	38,78	1 / 2



**Art. INOX 1550**  
 hrdlo NEREZ  
 T = -25° – 180°C  
 nerez 1.4404 (AISI 316L)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1550.006.006	1/8"	2,08	1 / 10
INOX1550.008.008	1/4"	2,78	1 / 10
INOX1550.010.010	3/8"	3,31	1 / 10
INOX1550.015.015	1/2"	4,90	1 / 5
INOX1550.020.020	3/4"	5,92	1 / 5
INOX1550.025.025	1"	8,86	1 / 5
INOX1550.032.032	1"1/4	12,65	1 / 5
INOX1550.040.040	1"1/2	14,29	1 / 5
INOX1550.050.050	2"	20,00	1 / 5
INOX1550.065.065	2"1/2	28,16	1 / 2
INOX1550.080.080	3"	36,30	1 / 1
INOX1550.100.100	4"	56,70	1 / 1



**Art. INOX 1552A**  
 vsuvka NEREZ  
 T = -25° – 180°C  
 nerez 1.4408

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552A.006	1/8"	0,86	1 / 10
INOX1552A.008	1/4"	1,88	1 / 10
INOX1552A.010	3/8"	2,20	1 / 10
INOX1552A.015	1/2"	2,82	1 / 10
INOX1552A.020	3/4"	4,57	1 / 5
INOX1552A.025	1"	7,67	1 / 5
INOX1552A.032	1"1/4	11,84	1 / 2
INOX1552A.040	1"1/2	13,47	1 / 2
INOX1552A.050	2"	22,45	1 / 2
INOX1552A.065	2"1/2	32,24	1 / 1
INOX1552A.080	3"	45,70	1 / 1
INOX1552A.100	4"	81,20	1 / 1




**Art. INOX 1550R**  
 hrdlo NEREZ redukované  
 T = -25° – 180°C  
 nerez 1.4408

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1550R.008.006	1/4" x 1/8"	2,65	1 / 10
INOX1550R.010.006	3/8" x 1/8"	2,53	1 / 10
INOX1550R.010.008	3/8" x 1/4"	2,82	1 / 10
INOX1550R.015.008	1/2" x 1/4"	4,24	1 / 10
INOX1550R.015.010	1/2" x 3/8"	4,29	1 / 10
INOX1550R.020.010	3/4" x 3/8"	4,61	1 / 5
INOX1550R.020.015	3/4" x 1/2"	5,31	1 / 5
INOX1550R.025.015	1" x 1/2"	7,96	1 / 5
INOX1550R.025.020	1" x 3/4"	8,49	1 / 5
INOX1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	11,43	1 / 5
INOX1550R.032.025	1"1/4 x 1"	11,84	1 / 5
INOX1550R.040.025	1"1/2 x 1"	15,92	1 / 5
INOX1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	15,10	1 / 5
INOX1550R.050.032	2" x 1"1/4	23,70	1 / 5
INOX1550R.050.040	2" x 1"1/2	23,30	1 / 5




**Art. INOX 1552B**  
 vsuvka NEREZ redukovaná  
 T = -25° – 180°C  
 nerez 1.4408

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552B.008.006	1/4" x 1/8"	1,92	1 / 10
INOX1552B.010.006	3/8" x 1/8"	3,06	1 / 10
INOX1552B.010.008	3/8" x 1/4"	2,49	1 / 10
INOX1552B.015.008	1/2" x 1/4"	2,20	1 / 5
INOX1552B.015.010	1/2" x 3/8"	2,37	1 / 5
INOX1552B.020.010	3/4" x 3/8"	3,43	1 / 5
INOX1552B.020.015	3/4" x 1/2"	3,96	1 / 5
INOX1552B.025.015	1" x 1/2"	6,37	1 / 5
INOX1552B.025.020	1" x 3/4"	6,41	1 / 5
INOX1552B.032.020	1"1/4 x 3/4"	8,90	1 / 2
INOX1552B.032.025	1"1/4 x 1"	9,39	1 / 2
INOX1552B.040.025	1"1/2 x 1"	11,84	1 / 2
INOX1552B.040.032	1"1/2 x 1"1/4	11,84	1 / 2
INOX1552B.050.032	2" x 1"1/4	20,00	1 / 2
INOX1552B.050.040	2" x 1"1/2	19,60	1 / 2




**Art. INOX 1560**  
koleno MM NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1560.006	1/8"	2,94	1 / 10
INOX1560.008	1/4"	4,04	1 / 10
INOX1560.010	3/8"	5,18	1 / 10
INOX1560.015	1/2"	4,57	1 / 10
INOX1560.020	3/4"	6,41	1 / 5
INOX1560.025	1"	11,02	1 / 5
INOX1560.032	1"1/4	17,14	1 / 2
INOX1560.040	1"1/2	22,45	1 / 2
INOX1560.050	2"	34,70	1 / 2
INOX1560.065	2"1/2	62,00	1 / 1
INOX1560.080	3"	92,00	1 / 1
INOX1560.100	4"	163,00	1 / 1




**Art. INOX 1561B**  
koleno ŠM NEREZ bez lemu  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1561B.006	1/8"	2,49	1 / 10
INOX1561B.008	1/4"	3,59	1 / 10
INOX1561B.010	3/8"	4,41	1 / 10
INOX1561B.015	1/2"	4,57	1 / 10
INOX1561B.020	3/4"	6,98	1 / 5
INOX1561B.025	1"	11,02	1 / 5
INOX1561B.032	1"1/4	18,37	1 / 2
INOX1561B.040	1"1/2	22,86	1 / 2
INOX1561B.050	2"	37,60	1 / 2
INOX1561B.065	2"1/2	64,90	1 / 1
INOX1561B.080	3"	88,60	1 / 1
INOX1561B.100	4"	162,00	1 / 1




**Art. INOX 1565**  
koleno MM NEREZ 45°  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1565.006	1/8"	2,94	1 / 10
INOX1565.008	1/4"	3,59	1 / 10
INOX1565.010	3/8"	4,33	1 / 10
INOX1565.015	1/2"	4,00	1 / 10
INOX1565.020	3/4"	5,88	1 / 5
INOX1565.025	1"	9,80	1 / 5
INOX1565.032	1"1/4	14,29	1 / 2
INOX1565.040	1"1/2	18,40	1 / 2
INOX1565.050	2"	29,40	1 / 2




**Art. INOX 1566**  
koleno ŠM NEREZ 45°  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1566.008	1/4"	3,43	1 / 10
INOX1566.010	3/8"	4,24	1 / 10
INOX1566.015	1/2"	4,24	1 / 10
INOX1566.020	3/4"	6,69	1 / 5
INOX1566.025	1"	11,84	1 / 5
INOX1566.032	1"1/4	17,96	1 / 2
INOX1566.040	1"1/2	24,10	1 / 2
INOX1566.050	2"	32,20	1 / 2



**Art. INOX 1570**  
T-kus NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1570.006	1/8"	4,00	1 / 10
INOX1570.008	1/4"	5,51	1 / 10
INOX1570.010	3/8"	7,51	1 / 10
INOX1570.015	1/2"	5,92	1 / 5
INOX1570.020	3/4"	8,49	1 / 5
INOX1570.025	1"	13,88	1 / 5
INOX1570.032	1"1/4	22,04	1 / 2
INOX1570.040	1"1/2	28,20	1 / 2
INOX1570.050	2"	44,50	1 / 2
INOX1570.065	2"1/2	77,20	1 / 1
INOX1570.080	3"	116,00	1 / 1



**Art. INOX 1570R**  
T-kus NEREZ redukovaný  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1570R.010.008	3/8" x 1/4"	5,63	1 / 10
INOX1570R.015.010	1/2" x 3/8"	5,92	1 / 5
INOX1570R.020.015	3/4" x 1/2"	8,90	1 / 5
INOX1570R.025.020	1" x 3/4"	13,47	1 / 5
INOX1570R.032.025	1"1/4 x 1"	20,00	1 / 2
INOX1570R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	28,20	1 / 1
INOX1570R.050.040	2" x 1"1/2	40,40	1 / 1


**Art. INOX 1581**
**redukce NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1581.008.006	1/4" x 1/8"	1,18	1 / 10
INOX1581.010.006	3/8" x 1/8"	2,08	1 / 10
INOX1581.010.008	3/8" x 1/4"	1,88	1 / 10
INOX1581.015.008	1/2" x 1/4"	2,04	1 / 5
INOX1581.015.010	1/2" x 3/8"	2,04	1 / 5
INOX1581.020.010	3/4" x 3/8"	3,39	1 / 5
INOX1581.020.015	3/4" x 1/2"	3,14	1 / 5
INOX1581.025.015	1" x 1/2"	5,63	1 / 5
INOX1581.025.020	1" x 3/4"	4,57	1 / 5
INOX1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	8,04	1 / 5
INOX1581.032.025	1"1/4 x 1"	7,59	1 / 5
INOX1581.040.025	1"1/2 x 1"	11,31	1 / 5
INOX1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4	9,31	1 / 5
INOX1581.050.032	2" x 1"1/4	18,14	1 / 2
INOX1581.050.040	2" x 1"1/2	16,29	1 / 2


**Art. INOX 1551**
**obráběná redukce NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1551.006.008	1/8" x 1/4"	2,82	1 / 10
INOX1551.008.010	1/4" x 3/8"	3,10	1 / 10
INOX1551.010.015	3/8" x 1/2"	4,69	1 / 10
INOX1551.015.020	1/2" x 3/4"	6,73	1 / 10
INOX1551.020.025	3/4" x 1"	10,61	1 / 10
INOX1551.025.032	1" x 1"1/4	13,06	1 / 5
INOX1551.032.040	1"1/4 x 1"1/2	20,00	1 / 5
INOX1551.040.050	1"1/2 x 2"	28,20	1 / 5


**Art. INOX 1878**
**zátky NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1878.006	1/8"	0,73	1 / 10
INOX1878.008	1/4"	1,18	1 / 10
INOX1878.010	3/8"	1,59	1 / 10
INOX1878.015	1/2"	2,04	1 / 5
INOX1878.020	3/4"	3,39	1 / 5
INOX1878.025	1"	5,31	1 / 5
INOX1878.032	1"1/4	8,00	1 / 5
INOX1878.040	1"1/2	9,80	1 / 5
INOX1878.050	2"	17,14	1 / 5


**Art. INOX 1880**
**víčko NEREZ  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1880.006	1/8"	1,14	1 / 10
INOX1880.008	1/4"	1,63	1 / 10
INOX1880.010	3/8"	2,37	1 / 10
INOX1880.015	1/2"	3,06	1 / 5
INOX1880.020	3/4"	4,33	1 / 5
INOX1880.025	1"	6,57	1 / 5
INOX1880.032	1"1/4	10,00	1 / 5
INOX1880.040	1"1/2	13,70	1 / 5
INOX1880.050	2"	20,00	1 / 5


**Art. INOX 1500**
**hadičnický NEREZ  
s vnějším závitem  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1500.006.007	1/8" x 7	1,80	1 / 10
INOX1500.008.009	1/4" x 9	2,53	1 / 10
INOX1500.010.011	3/8" x 11	3,43	1 / 10
INOX1500.015.013	1/2" x 13	5,02	1 / 10
INOX1500.020.020	3/4" x 20	7,39	1 / 5
INOX1500.025.025	1" x 25	13,59	1 / 5
INOX1500.032.033	1"1/4 x 33	16,29	1 / 2
INOX1500.040.040	1"1/2 x 40	19,14	1 / 2
INOX1500.050.052	2" x 52	33,47	1 / 2



**Art. INOX 1583**
**matice NEREZ úzká  
T = -25° – 180°C  
nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1583.006	1/8"	0,73	1 / 10
INOX1583.008	1/4"	0,81	1 / 10
INOX1583.010	3/8"	0,90	1 / 10
INOX1583.015	1/2"	1,14	1 / 10
INOX1583.020	3/4"	1,47	1 / 5
INOX1583.025	1"	2,69	1 / 5
INOX1583.032	1"1/4	3,96	1 / 5
INOX1583.040	1"1/2	4,94	1 / 5
INOX1583.050	2"	8,41	1 / 5




**Art. INOX R50**  
**připojovací šroubení NEREZ**  
**rohové kónické (kov na kov)**  
**T = -25° – 180°C**  
**nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR50.010	3/8"	<b>15,90</b>	1 / 5
INOXR50.015	1/2"	<b>18,00</b>	1 / 5
INOXR50.020	3/4"	<b>25,70</b>	1 / 5
INOXR50.025	1"	<b>35,10</b>	1 / 2
INOXR50.032	1 1/4"	<b>53,90</b>	1 / 2
INOXR50.040	1 1/2"	<b>69,00</b>	1 / 2
INOXR50.050	2"	<b>102,00</b>	1 / 2



**Art. INOX R51**  
**připojovací šroubení NEREZ**  
**přímé kónické (kov na kov)**  
**T = -25° – 180°C**  
**nerez 1.4408**


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR51.008	1/4"	<b>11,40</b>	1 / 5
INOXR51.010	3/8"	<b>7,80</b>	1 / 5
INOXR51.015	1/2"	<b>10,60</b>	1 / 2
INOXR51.020	3/4"	<b>13,10</b>	1 / 5
INOXR51.025	1"	<b>21,20</b>	1 / 5
INOXR51.032	1 1/4"	<b>27,80</b>	1 / 5
INOXR51.040	1 1/2"	<b>46,50</b>	1 / 2
INOXR51.050	2"	<b>63,30</b>	1 / 2
INOXR51.065	2 1/2"	<b>122,00</b>	1 / 1
INOXR51.080	3"	<b>162,00</b>	1 / 1



**Art. INOX R55**  
**připojovací šroubení NEREZ**  
**přímé kónické (kov na kov)**  
**jednostranné varné**  
**T = -25° – 180°C**  
**nerez 1.4408**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR55.010	3/8"	<b>7,80</b>	1 / 5
INOXR55.015	1/2"	<b>10,60</b>	1 / 5
INOXR55.020	3/4"	<b>13,10</b>	1 / 2
INOXR55.025	1"	<b>21,20</b>	1 / 5
INOXR55.032	1 1/4"	<b>27,80</b>	1 / 5
INOXR55.040	1 1/2"	<b>46,50</b>	1 / 2
INOXR55.050	2"	<b>67,40</b>	1 / 2

# ► Kapitola 4




## P o d l a h o v é v y t á p ě n í

- 28 rozvodné a mísící sady podlahového vytápění H-LINE
- 29 nerezové rozdělovače H-LINE
- 30 příslušenství k rozdělovačům H-LINE
- 31 příslušenství k podlahovému vytápění
- 33 skříně pro podlahové vytápění

2022

## Rozdělovače a mísící sady – nerezové


**Art. H-LINE 1180**  
 rozvodná a mísící sada  
 pro podlahové vytápění  
 vestavěná do plechové skříňe
**OBSAHUJE:**

- termostatická regulační mísící jednotka (rozsah 20 – 50°C)
- 
- třírychlostní čerpadlo AQUART 25/60 - 130 mm (nebo el. řízené AQUART TC ESP 25/60 - 130 mm)**
- 
- rozdělovač H-LINE s průtokoměry  
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
- 
- sběrač s termostatickými ventily  
s ručními ovládacími hlavkami (M 30x1,5)  
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),  
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
- 
- odvzdušňovací ventil,  
vypouštěcí ventil
- 
- by-pass
- 
- kovová vestavná skříň  
pro rozdělovače topných systémů  
s regulovatelnou výškou a hloubkou

**Art. H-LINE.1180.xxx**  
 sada bez by-passu, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002	1"	2	<b>633,00</b>
H-LINE.1180.003	1"	3	<b>649,00</b>
H-LINE.1180.004	1"	4	<b>674,00</b>
H-LINE.1180.005	1"	5	<b>702,00</b>
H-LINE.1180.006	1"	6	<b>727,00</b>
H-LINE.1180.007	1"	7	<b>747,00</b>
H-LINE.1180.008	1"	8	<b>763,00</b>
H-LINE.1180.009	1"	9	<b>788,00</b>
H-LINE.1180.010	1"	10	<b>874,00</b>
H-LINE.1180.011	1"	11	<b>898,00</b>
H-LINE.1180.012	1"	12	<b>919,00</b>

**Art. H-LINE.1180.xxxBY**  
 sada s by-passem, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002BY	1"	2	<b>653,00</b>
H-LINE.1180.003BY	1"	3	<b>669,00</b>
H-LINE.1180.004BY	1"	4	<b>698,00</b>
H-LINE.1180.005BY	1"	5	<b>722,00</b>
H-LINE.1180.006BY	1"	6	<b>747,00</b>
H-LINE.1180.007BY	1"	7	<b>767,00</b>
H-LINE.1180.008BY	1"	8	<b>784,00</b>
H-LINE.1180.009BY	1"	9	<b>808,00</b>
H-LINE.1180.010BY	1"	10	<b>894,00</b>
H-LINE.1180.011BY	1"	11	<b>918,00</b>
H-LINE.1180.012BY	1"	12	<b>939,00</b>

**Art. H-LINE.1180.xxxE**  
 sada bez by-passu, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002E	1"	2	<b>706,00</b>
H-LINE.1180.003E	1"	3	<b>718,00</b>
H-LINE.1180.004E	1"	4	<b>751,00</b>
H-LINE.1180.005E	1"	5	<b>776,00</b>
H-LINE.1180.006E	1"	6	<b>800,00</b>
H-LINE.1180.007E	1"	7	<b>820,00</b>
H-LINE.1180.008E	1"	8	<b>841,00</b>
H-LINE.1180.009E	1"	9	<b>861,00</b>
H-LINE.1180.010E	1"	10	<b>947,00</b>
H-LINE.1180.011E	1"	11	<b>972,00</b>
H-LINE.1180.012E	1"	12	<b>996,00</b>


**Art. H-LINE.1180.xxxBYE**  
 sada s by-passem, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002BYE	1"	2	<b>727,00</b>
H-LINE.1180.003BYE	1"	3	<b>739,00</b>
H-LINE.1180.004BYE	1"	4	<b>771,00</b>
H-LINE.1180.005BYE	1"	5	<b>800,00</b>
H-LINE.1180.006BYE	1"	6	<b>820,00</b>
H-LINE.1180.007BYE	1"	7	<b>841,00</b>
H-LINE.1180.008BYE	1"	8	<b>857,00</b>
H-LINE.1180.009BYE	1"	9	<b>882,00</b>
H-LINE.1180.010BYE	1"	10	<b>971,00</b>
H-LINE.1180.011BYE	1"	11	<b>992,00</b>
H-LINE.1180.012BYE	1"	12	<b>1.016,00</b>

Rozvodná a mísící sada neobsahuje KIT elektrického zapojení - art. H-LINE.2075. Doporučujeme ho jako volitelné příslušenství.



## Rozdělovače a mísící sady – nerezové



**Art. H-LINE 1175.xxx**  
rozdělovač pro podlahové vytápění  
s průtokoměry  
-  
přívod G1“  
-  
připojení okruhů  
G3/4“x18 EUROCONUS

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1175.002	1"	2	<b>95,00</b>
H-LINE.1175.003	1"	3	<b>111,00</b>
H-LINE.1175.004	1"	4	<b>130,00</b>
H-LINE.1175.005	1"	5	<b>155,00</b>
H-LINE.1175.006	1"	6	<b>178,00</b>
H-LINE.1175.007	1"	7	<b>199,00</b>
H-LINE.1175.008	1"	8	<b>218,00</b>
H-LINE.1175.009	1"	9	<b>242,00</b>
H-LINE.1175.010	1"	10	<b>269,00</b>
H-LINE.1175.011	1"	11	<b>297,00</b>
H-LINE.1175.012	1"	12	<b>314,00</b>

### SLOŽENÍ:

**rozdělovač** - tělo z nerezí AISI 304L obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

**sběrač** - tělo z nerezí AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, ruční ovládací hlavice, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

**upevňovací konzole**



**Art. H-LINE 2545.xxx**  
čerpací a mísící  
termostatická jednotka  
(rozsah 20 – 50°C)  
s excentry

objednávací kód	provedení	cena v EUR
H-LINE.2545.000	bez čerpadla	<b>245,00</b>
H-LINE.2545.100	s čerpadlem AQUART 25/60 - 130	<b>408,00</b>
H-LINE.2545.200	s čerpadlem AQUART TC ESP 25/60 - 130	<b>449,00</b>

### SLOŽENÍ:

- termostatický směšovací ventil 20 – 50°C
- zpětná klapka
- čerpadlo AQUART nebo úsporné AQUART TC ESP dle výběru
- teploměr 0 – 80°C
- čidlo bezpečnostního termostatu
- 2 ks excentrů 1"



**Art. H-LINE.1039**  
H-LINE adaptér  
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)  
na Al-Pex, Pex, Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	<b>3,43</b>	10 / 100
H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	<b>3,92</b>	10 / 100



**Art. H-LINE.1138**  
H-LINE  
elektrický aktuátor 230 V / 24 V  
(bez proudu zavřeno)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1138.230	M30 x 1,5 – 230 V	<b>28,16</b>	1 / 10
H-LINE.1138.024	M30 x 1,5 – 24 V	<b>28,16</b>	1 / 10



**Art. H-LINE.9215.SET**  
excentry k rozdělovačům  
set 2 ks

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.9215.SET	1"	<b>20,00</b>	1 / 10



## Rozdělovače a mísící sady – příslušenství



Art. H-LINE.4012

kulový kohout ŠMM přímý  
se šroubením  
a teploměrem 0 – 80°C  
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4012.B25	modrý	28,16	1 / 10
H-LINE.4012.R25	červený	28,16	1 / 10
H-LINE.4012.SET	SET 2 ks	55,10	1 / 10



Art. H-LINE.4013

kulový kohout ŠMM rohový  
se šroubením  
a teploměrem 0 – 80°C  
k rozdělovačům, provedení 1"


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4013.B25	modrý	31,43	1 / 10
H-LINE.4013.R25	červený	31,43	1 / 10
H-LINE.4013.SET	SET 2 ks	60,82	1 / 10



Art. H-LINE.4731

kulový kohout MMM  
s převlečnou matkou  
pro směšovací sadu  
provedení 1"


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4731.B25	modrý	15,92	1 / 10
H-LINE.4731.R25	červený	15,92	1 / 10
H-LINE.4731.SET	SET 2 ks	30,20	1 / 10



Art. H-LINE.2818

koncový kus k rozdělovačům  
s odvzdušněním a vypouštěním  
provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2818.B00	modrý	17,14	1 / 10
H-LINE.2818.R00	červený	17,14	1 / 10
H-LINE.2818.SET	SET 2 ks	32,24	1 / 10



Art. H-LINE.2075

kit el. zapojení  
pro směšovací jednotku  
H-LINE.2545


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2075.000		83,70	1 / -



Art. H-LINE.2831

koncový kit s by-passem  
k rozdělovačům  
s odvzdušněním a vypouštěním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2831.B00	1"	36,33	1 / 10



Art. H-LINE.1128.200

termostatický ventil  
k nerezovým rozdělovačům  
H-LINE.1175

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1128.200	1/2"	9,39	1 / 10



Art. H-LINE.1211.100

průtokoměr 0-5 litrů  
k nerezovým rozdělovačům  
H-LINE.1175

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1211.100	1/2"	9,39	1 / 10



## Příslušenství k podlahovému vytápění



**Art. H-LINE 3000.N00**  
odvíječ pro trubky nízký  
nízký (166 mm nad zemí)  
do 600 m balení trubky  
kuličkové ložisko, celopozinkovaný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3000.N00	pozink	<b>127,00 NETTO</b>	1 / -



**Art. H-LINE 3000.V00**  
odvíječ pro trubky vysoký  
vysoký (488 mm nad zemí)  
do 600 m balení trubky  
kuličkové ložisko, celopozinkovaný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3000.V00	pozink	<b>135,00 NETTO</b>	1 / -



**Art. H-LINE 3000.NV0**  
odvíječ pro trubky nízký  
s výsuvnými rameny  
nízký (166 mm nad zemí), výsuvná spodní  
ramena, do 600 m balení trubky  
kuličkové ložisko, celopozinkovaný


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3000.NV0	pozink	<b>143,00 NETTO</b>	1 / -



**Art. DELTA 80310**

systémová deska hladká  
s PP fólií  
EPS 200 / EPS 100


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
• DELTA.80310.10	10 mm, EPS 200	<b>8,94</b>	1 x 2 m, 20 m <sup>2</sup>
DELTA.80310.30	30 mm, EPS 100	<b>9,76</b>	1 x 2 m, 10 m <sup>2</sup>



**Art. DELTA 80326**

systémová deska v rolích  
s kaširovaným povrchem  
se samolepícím proužkem  
EPS 100

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80326.30	30 mm, EPS 100	<b>9,76</b>	1 x 2 m, 10 m <sup>2</sup>



**Art. DELTA.80317**

spona pro přichycení trubky  
na izolační desku tl. 30 mm  
automatická aplikace  
pomocí tackeru H-LINE.3100

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80317	ø 14 - 18 mm	<b>v hlavním ceníku</b>	100



**Art. DELTA.80331**

nízká spona pro přichycení trubky  
na izolační desku tl. 10 mm  
automatická aplikace  
pomocí tackeru H-LINE.3200

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80331	ø 16 - 17 mm	<b>v hlavním ceníku</b>	100



**Art. H-LINE.3100**

nástroj na automatickou  
aplikaci přichytných spon  
na podlahové vytápění  
(art. DELTA.80317)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3100	kov	<b>147,00 NETTO</b>	1



**Art. H-LINE.3200**

nástroj na automatickou  
aplikaci nízkých přichytných spon  
na podlahové vytápění  
(art. DELTA.80331)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3200	kov	<b>119,00 NETTO</b>	1



Ucelený sortiment polystyrenových desek a dalšího příslušenství  
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Systémy podlahového vytápění.



Art. H-LINE.91607.15008

obvodový dilatační lem  
samolepící s fólií,  
perforovaný pro snadné dělení  
(lepící pruh šíře 3 cm)

objednávací kód	provedení	cena v EUR / m	balení
H-LINE.91607.15008	H150 x 8 mm	<b>1,10</b>	50 m / 400 m



Art. H-LINE.1150.230  
pokojový elektromechanický  
termostat

- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty ±0,5°C
- indikace sepnutí svítící diodou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1150.230	elektro-mechanický	<b>20,00</b>	1 / 40



Art. H-LINE.97100.1418

vodící oblouk 14-18 mm  
90° pro trubky  
(materiál - NYLON)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.97100.1418	14 - 18 mm	<b>1,10</b>	25 / 200


## Skříně k rozdělovačům vestavné



Art. KAN 1938, KAN 1940

**kovová vestavná skříň  
pro rozdělovače topných systémů  
s regulovatelnou výškou a hloubkou**

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	<b>ceny naleznete v hlavním ceníku</b>	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1940B12045	1140 x 580 x 110-160		1 / 1





### VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	350	450	580	780				930			
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z	KAN1938B1320Z	KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z			

### VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941	
L - šířka skříně [mm]	580		780				930			1140		
Ojednací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z			KAN1940B12045		

## Skříně k rozdělovačům nástěnné



objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 710 x 140		1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 710 x 140	<b>ceny naleznete</b>	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 710 x 140	<b>v hlavním ceníku</b>	1 / 1
KAN1937B1130-OP	1130 x 640 x 135		1 / 1


## NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	
L - šířka skříně [mm]	580					780			930			
Ojednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP			KAN1937B1120-OP			

## NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941	
L - šířka skříně [mm]	580		780				930			1130		
Ojednací kód skříně	KAN1937B1100-OP		KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP			KAN1937B1130-OP		

# ► Kapitola 5



## A r m a t u r y k t o p e n í

- 36 radiátorové ventily a příslušenství
- 38 magnetický odlučovač H-LINE
- 39 šroubení a čerpadla
- 40 čerpadlové jednotky a rozdělovače
- 41 manometry a příslušenství
- 43 pojistné a odvzdušňovací ventily
- 44 příslušenství

2022



Art. FO.408 E

FORNARA křížení přímé  
pro radiátory VK, uzavíratelné  
s redukcemi 3/4" x 1/2"  
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.408E	3/4"	57,90	1 / 20



Art. FO.409 E

FORNARA křížení rohové  
pro radiátory VK, uzavíratelné  
s redukcemi 3/4" x 1/2"  
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.409E	3/4"	57,90	1 / 20



Art. H-LINE.1100

H-LINE PERFEKT  
středové dopojení radiátorů  
termostatické

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1100.CR	chrom	64,90	1 / 10
H-LINE.1100.BI	bílá	64,90	1 / 10

### Křížení pro radiátory VK, uzavíratelné

- Dvojitě uzavíratelné přímé šroubení s křížením pod radiátory VK (standardní rozteč 50 mm).
- Umožňuje montáž běžného radiátoru VK při obrácení (chybně) připravených rozvodech (přívod vpravo, zpátečka vlevo).
- Set obsahuje 2 x redukce do radiátoru 3/4" x 1/2" a 2 x redukce eurokonusu na plocho.

### PERFEKT středové připojení k radiátorům

- Rohová armatura pro připojení radiátorů VK a topných žebříků umožňující levé i pravé připojení
- Rozteč 50 mm, PN 10, T<sub>max</sub> = 120°C
- Termostatický ventil s druhou regulací a termohlavicí
- Uzavíratelný ventil pod chromovaným víčkem
- 2 x redukce do radiátorů 3/4" x 1/2" s O-kroužkem
- 2 x adaptér pro Cu 15 x 1
- 2 x adaptér pro Al-Pex 16 x 2
- Termostatický ventil a uzavíratelný ventil jsou vzájemně zaměnitelné, což umožňuje změnu přívodu a vratu a tím umístění termohlavice vlevo nebo vpravo



Art. FO.236 E

přímé uzavíratelné  
šroubení dvojité pro VK  
T = 5 – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.236E	3/4" EC	13,27	1 / 50



Art. FO.787 E

rohové uzavíratelné  
šroubení dvojité pro VK  
T = 5 – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.787E	3/4" EC	13,27	1 / 50



Art. 328

redukce 1/2" x 3/4" ŠŠ  
s O-kroužkem  
(G 3/4" x 18 EUROCONUS)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
328	1/2" x 3/4" ŠŠ	1,43	10 / 1000



Art. 1241

adaptér pro měděné trubky  
ø 15 mm  
(G 3/4" x 18 EUROCONUS)













objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1241.1505	3/4" x 15 mm	2,94	10 / 100



Art. H-LINE.1039

H-LINE adaptér  
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)  
na Al-Pex, Pex, Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm		10 / 100
H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	viz strana 29	10 / 100

 <b>náš tip</b>	<b>Art. H-LINE.1000</b> H-LINE termostatická hlavice COMPACT s protimrazovou ochranou a možností úplného uzavření do 0				<b>Art. TH.007</b> termostatická hlavice s kapalinovým čidlem s protimrazovou ochranou a možností úplného uzavření do 0				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	H-LINE.1000	M 30 x 1,5	<b>9,59</b>	1 / 100		TH.007	M 30 x 1,5	<b>10,41</b>	1 / 100
 <b>NOVINKA</b>	<b>Art. FO.700D.015</b> rohové uzavíratelné šroubení letovací			 <b>NOVINKA</b>	<b>Art. FO.701D.015</b> přímé uzavíratelné šroubení letovací				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	FO.700D.015	15 x 1/2"	<b>7,69</b>	1 / 100		FO.701D.015	15 x 1/2"	<b>7,69</b>	1 / 100
	<b>Art. FO.150D.015</b> přímý termostatický ventil dvouregulační				<b>Art. FO.151D.015</b> rohový termostatický ventil dvouregulační				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	FO.150D.015	1/2"	<b>13,06</b>	15 / 150		FO.151D.015	1/2"	<b>13,06</b>	15 / 150
	<b>Art. R 67</b> rohový radiátorový ventil jednoregulační				<b>Art. R 68</b> přímý radiátorový ventil jednoregulační				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	R67.015	1/2"	<b>9,39</b>	9 / 81		R68.015	1/2"	<b>9,39</b>	9 / 81
	<b>Art. R 55</b> rohové radiátorové uzavíratelné šroubení				<b>Art. R 56</b> přímé radiátorové uzavíratelné šroubení				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	R55.015	1/2"	<b>6,69</b>	20 / 180		R56.015	1/2"	<b>6,69</b>	20 / 180
	<b>Art. R 55 P</b> rohové radiátorové uzav. šroubení pro pájení				<b>Art. R 56 P</b> přímé radiátorové uzav. šroubení pro pájení				
	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>		<b>balení</b>	<b>objednávací kód</b>	<b>provedení</b>	<b>cena v EUR</b>	<b>balení</b>
	R55P.015	1/2" x 15 mm	<b>6,69</b>	22 / 198		R56P.015	1/2" x 15 mm	<b>6,69</b>	22 / 198

# H-LINE.8520.020

## H-LINE magnetický odlučovač nečistot

S kulovými kohouty s převlečnou matkou G 3/4"

Magnetický odlučovač H-LINE slouží k zachycování jemných kovových (magnetických) nečistot, které se dostanou do systému při výrobě a montáži komponentů topných systémů a mohou následně poškodit oběžná kola čerpadel, funkční prvky regulačních ventilů a těsnění.

**Pozn.: magnetický odlučovač v žádném případě nenahrazuje mechanický filtr, který je nutno také instalovat do topného systému pro zachycení hrubých nemagnetických nečistot (např. písek, zbytky těsnění apod.)**



Art. H-LINE.8520.020

magnetický odlučovač nečistot  
do topných systémů  
s kulovými kohouty  
G 3/4"

$P_{max} = 3$  bary,  $T_{max} = 90^{\circ}C$   
max 50% glykolu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.8520.020	3/4"	97,60	1 / 10

ZÁRUKA KVALITY



### Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota

90°C



Maximální provozní tlak

3 bary

Směs topné vody do max

50% glykolu

### Schéma přístroje a rozměry







Art. 457

mosazné šroubení k čerpadlu  
vnitřní závit  
(bez těsnění)


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
457.1	1"1/2 x 1"	viz strana 17	2 / 50
457.2	2" x 1"1/4		2 / 50



Art. 460 MOSAZ

šroubení k čerpadlu  
mosazné, vnější závit  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.1MOSAZ	1"1/2 x 1"	viz strana 17	10 / 100
460.2MOSAZ	2" x 1"1/4		2 / 50



Art. 459

šroubení k čerpadlu  
černé  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
459.025	1"1/2 x 1"	viz strana 17	10 / 100



Art. 460

šroubení k čerpadlu  
černé, vnější závit  
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.025	1"1/2 x 1"	viz strana 17	10 / 100



Art. 458

kulový kohout (šroubení)  
k čerpadlu  
1"1/2 x 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
458	1"1/2 x 1"	viz strana 3	1 / 100



Art. SD 8240

kulový kohout se šroubením  
k čerpadlu 1"1/2 x 1"  
T = -20° – 150°C  
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 64



Art. CERP.P3.25

čerpadlo PERFEKT  
3rychlostní  
PN 10, T<sub>max</sub> = 95°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.P3.25-40/180	180 mm	75,50	1 / 10
CERP.P3.25-60/180	180 mm	80,40	1 / 10



Art. CERP.PA.25

čerpadlo PERFEKT  
elektronicky řízené  
PN 10, T<sub>max</sub> = 110°C  
EEI ≤ 0,23  
25-40 (5-22 W)  
25-60 (5-45 W)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.PA.25-40/180	180 mm	146,50	1 / 10
CERP.PA.25-60/180	180 mm	150,60	1 / 10
CERP.PA.25-60/130	130 mm	150,60	1 / 10

## TVL.0140M KIT k čerpadlům

sada s art. SD8240.025 a TVL.0140M

obsahuje: superfiltr 1" s magnetem  
mosazné šroubení 1"1/2 x 1"  
kulový kohout se šroubením 1"1/2 x 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TVL.0140M.025 KIT	1"	hlavní ceník / web	1 / 10



# H-LINE.2541 a 2542

**ZÁRUKA KVALITY**

## Čerpadlová jednotka se směšovací ventil / bez směšovacího ventilu

**NOVINKA**



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2541.000	bez čerpadla	<b>245,00</b>	1 / 10
H-LINE.2541.100	s čerpadlem	<b>306,00</b>	1 / 10
H-LINE.2541.200	s elektr. čerpadlem	<b>387,00</b>	1 / 10
H-LINE.2542.000	bez čerpadla	<b>245,00</b>	1 / 10
H-LINE.2542.100	s čerpadlem	<b>306,00</b>	1 / 10
H-LINE.2542.200	s elektr. čerpadlem	<b>387,00</b>	1 / 10

- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla (H-LINE.2541 a H-LINE.2542) a umožňuje upravit teplotu na výstupu smícháním s ochlazenou vodou z vratu (pouze H-LINE.2541)
- jednotka H-LINE.2541 obsahuje: 2x kulové koh. 1" s teploměry, směšovací ventil 3-cestný, rozsah 35-60°C přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, izolační box
- jednotka H-LINE.2542 obsahuje: 2x kulové koh. 1" s teploměry, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, kulový kohout 1" s převlečnou matkou pro čerpadlo, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

**Nabízené varianty:** H-LINE.2541.000 / H-LINE.2542.000 - čerpadlová jednotka bez čerpadla  
 H-LINE.2541.100 / H-LINE.2542.100 - čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm  
 H-LINE.2541.200 / H-LINE.2542.200 - čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

# H-LINE.1186

## Ocelový rozdělovač topných systémů s konzolami



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1186.008	2-3	<b>245,00</b>	1 / 10
H-LINE.1186.012	3-5	<b>347,00</b>	1 / 10

- slouží k průtokově optimalizované distribuci tepelné energie ze zdroje energie do jednotlivých větví (topných okruhů – radiátorový, podlahový vyt., zásobník) s využitím samostatných čerpadlových jednotek
- rozteč jednotlivých vývodů je 125 mm
- T = 5 - 90°C, Pmax = 6 bar

- přenášený tepelný výkon je max. 70 kW/hod při delta T = 20°C, při průtoku 3.000 l/h
- umožňuje připojení 2-3 nebo 3-5 čerpadlových jednotek s roztečí 125 mm a přívodem topné vody vpravo (např. H-LINE.2541)
- vyroben je jako svařenec z oceli s vnějším antikoročním lakováním
- vstupy a výstupy jsou navařeny střídavě do horní a spodní poloviny rozdělovače a jsou zakončeny převlečnou matkou s plochým těsněním G 1"1/2
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP
- upevnění na zeď je pomocí 2 konzolí dodávaných v balení
- způsob zapojení – vstupy a výstupy z rozdělovače nejsou nijak označeny. Rozdělovač je možno prostorově otáčet dle potřeby, musí být ale dodržen správný směr průtoku topné vody a vratu, který je dán použitými čerpadlovými jednotkami. Ve většině případů a také pro čerpadlové jednotky H-LINE.2541 je přívod topné vody vpravo a vrat ochlazené vody vlevo.

## Manometry



**Art. H-LINE.S 32**  
manometr  
se spodním napojením G 1/4"  
ø 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.S32.04	0 - 4 bar	<b>5,67</b>	1 / 10
H-LINE.S32.06	0 - 6 bar	<b>5,67</b>	1 / 10
H-LINE.S32.10	0 - 10 bar	<b>5,67</b>	1 / 10



**Art. H-LINE.Z 32**  
manometr  
se zadním napojením G 1/4"  
ø 50 a 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.Z32.04-50	0 - 4 bar, ø 50 mm	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.Z32.06-50	0 - 6 bar, ø 50 mm	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.Z32.10-50	0 - 10 bar, ø 50 mm	<b>6,49</b>	1 / 10
H-LINE.Z32.04-63	0 - 4 bar, ø 63 mm	<b>7,71</b>	1 / 10
H-LINE.Z32.06-63	0 - 6 bar, ø 63 mm	<b>7,71</b>	1 / 10
H-LINE.Z32.10-63	0 - 10 bar, ø 63 mm	<b>7,71</b>	1 / 10

## Termomanometry



**Art. H-LINE.S 45**  
termomanometr  
se spodním napojením G 1/4"  
a jímku 1/2"  
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.S45.04	0-4 bar, 0-120°C	<b>14,49</b>	1 / 10
H-LINE.S45.06	0-6 bar, 0-120°C	<b>14,49</b>	1 / 10



**Art. H-LINE.Z 45**  
termomanometr  
se zadním napojením G 1/4"  
a jímku 1/2"  
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.Z45.04	0-4 bar, 0-120°C	<b>14,49</b>	1 / 10
H-LINE.Z45.06	0-6 bar, 0-120°C	<b>14,49</b>	1 / 10

## Příslušenství



**Art. H-LINE.J15**  
prodloužená jímka  
k teploměrům 1/2"  
mosazná

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.J15.050	50 mm	<b>4,08</b>	1 / 10
H-LINE.J15.100	100 mm	<b>4,86</b>	1 / 10
H-LINE.J15.150	150 mm	<b>6,08</b>	1 / 10
H-LINE.J15.200	200 mm	<b>7,31</b>	1 / 10
H-LINE.J15.300	300 mm	<b>11,43</b>	1 / 10



Art. H-LINE.3680

Pojistný ventil FF  
T<sub>max</sub> = 110°C

# H-LINE.3680

## Pojistný ventil FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3680.015018	1/2" x 1,8 bar	<b>7,14</b>	10 / 150
H-LINE.3680.015025	1/2" x 2,5 bar	<b>7,14</b>	10 / 150
H-LINE.3680.015030	1/2" x 3,0 bar	<b>7,14</b>	10 / 150
H-LINE.3680.015060	1/2" x 6,0 bar	<b>7,14</b>	10 / 150
H-LINE.3680.020018	3/4" x 1,8 bar	<b>12,61</b>	10 / 150
H-LINE.3680.020025	3/4" x 2,5 bar	<b>12,61</b>	10 / 150
H-LINE.3680.020030	3/4" x 3,0 bar	<b>12,61</b>	10 / 150
H-LINE.3680.020060	3/4" x 6,0 bar	<b>12,61</b>	10 / 150
H-LINE.3680.025018	1" x 1,8 bar	<b>22,41</b>	10 / 80
H-LINE.3680.025025	1" x 2,5 bar	<b>22,41</b>	10 / 80
H-LINE.3680.025030	1" x 3,0 bar	<b>22,41</b>	10 / 80
H-LINE.3680.025060	1" x 6,0 bar	<b>22,41</b>	10 / 80

- tělo - poniklovaná mosaz
- membrána - EPDM
- pružina - nerezová ocel
- nominální tlak 10 bar
- pracovní teplota 5-110°C
- závity ISO 228



Art. FO.350D-E

vypouštěcí ventil  
nastavitelný  
(otočný o 360°)

- vřetenový vypouštěcí ventil poniklovaný
- umožňuje libovolnou instalaci a snadné vypouštění díky trvale otočnému tělu o 360°
- závit 1/2" těsněný O-kroužkem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.350D-E	1/2"	<b>7,96</b>	10 / 100



Art. 81

ruční odvzdušňovací  
ventil

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
81.006	1/8"	<b>0,90</b>	10 / 1200
81.008	1/4"	<b>1,02</b>	10 / 1200
81.010	3/8"	<b>1,14</b>	10 / 800
81.015	1/2"	<b>1,51</b>	10 / 600



Art. 82

ruční odvzdušňovací ventil  
celokovový

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
82.006	1/8"	<b>0,98</b>	10 / 100
82.008	1/4"	<b>1,14</b>	10 / 100
82.010	3/8"	<b>1,43</b>	10 / 100
82.015	1/2"	<b>1,59</b>	10 / 100




Art. 120.015

automatický  
odvzdušňovací ventil 1/2"  
se zpětnou klapkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
120.015	1/2"	<b>7,31</b>	1 / 25






Art. 001

chromovaná redukce  
k radiátorům s „O“ kroužkem  
1/2“ x 3/8“ ŠM


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
001	1/2" x 3/8"	1,10	10 / 700



Art. 002

chromovaná zátka  
k radiátorům s „O“ kroužkem  
1/2"


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
002	1/2"	1,10	10 / 700



Art. 003

odvzdušňovací zátka  
k radiátorům s „O“ kroužkem  
1/2"


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
003	1/2"	1,18	10 / 700



Art. 003.KLICEK

klíček  
k odvzdušňovacímu ventilu  
kovový


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
003.KLICEK	5 x 5 mm	0,94	10 / 200



Art. H-LINE.91400

odvzdušňovací sada  
pro topná tělesa

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.91400	1/2"	4,04	1 / 100



Art. H-LINE.91001

čistící rouno  
60 x 150 mm  
(10 ks v balení)


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.91001		4,49	1 / 20



Art. H-LINE.91020

čistící nerezový kartáček  
s plastovou rukojetí


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.91020.015	15	3,06	10 / 100
H-LINE.91020.018	18	3,06	10 / 100
H-LINE.91020.022	22	3,06	10 / 100
H-LINE.91020.028	28	3,06	10 / 100



# Nakupujte u nás online!

## www.rubidea.cz

- automatická **sleva za nákup na e-shopu 3%**
- objednávka snadno a rychle na **počítači, tabletu i chytrém telefonu**
- přehled objednávek, nastavení hlídacího psa, správa oblíbených položek



facebook.com/Rubidea.CZ  
... a už Vám nic neunikne.

# kontakty

## ZÁSILKOVÝ VELKOSKLAD PRO ČR A SR

Rubidea CZ s.r.o., Rynoltická 285, 463 02 Liberec 33 - Machnín, tel.: 485 124 343, fax: 485 124 111	
obchodní manager – M. Jebavý	tel.: 731 425 777
vedoucí obchodního oddělení – P. Chundela	tel.: 731 425 776
obchodní zástupci – R. Doleček – východní Čechy	tel.: 777 633 151
M. Dohnal – jižní Čechy	tel.: 737 265 396
R. Hrádek – Praha, střední a západní Čechy	tel.: 731 425 461
D. Husár – severní a severozápadní Čechy	tel.: 731 425 774
P. Šimeček – severní Morava a Slovensko	tel.: 731 425 463
A. Weber – jižní Morava	tel.: 731 425 464
kontrola jakosti, technická dokumentace, e-shop – M. Polách	tel.: 731 425 773
fakturace – K. Bürgerová, D. Baierová	tel.: 485 124 343
vedoucí skladu – K. Vacek	tel.: 777 633 602
reklamace – D. Vaňouček	tel.: 731 425 771

## PRODEJNÍ SKLAD BRNO

Rubidea CZ s.r.o., Špitálka 49/8, 602 00 Brno - Trnitá, tel.: 777 633 141, tel. sklad: 731 633 928	
obchodní manager – A. Weber	tel.: 731 425 464
obchodní zástupci – D. Hrdlička	tel.: 777 633 141
D. Buchálek	tel.: 731 633 928
A. Adámková	tel.: 771 131 110

## PRODEJNÍ SKLAD A KOUPELNOVÉ STUDIO LIBEREC

Rubidea CZ s.r.o., Krajinská 499/14, 460 01 Liberec 1, tel.: 482 726 756, 484 847 895, fax: 484 847 894	
obchodní zástupce pro montážní firmy – M. Hosa	tel.: 731 633 923
obchodní manager – Z. Veselý	tel.: 731 425 772
projekty podlahového topení – ing. V. Brázda	tel.: 731 425 770
fakturace	tel.: 484 847 895

e-mail

obchod@rubidea.cz

internet / e-shop

www.rubidea.cz

# **RUBIDEA CZ s.r.o.**

zásielkový veľkosklad pre ČR a SR

Rynoltická 285, 463 02 Liberec 33 - Machnín, Česká republika

tel.: +420 485 124 343, fax: +420 485 124 111

**[www.rubidea.cz](http://www.rubidea.cz)**